

يتكون هذا الاختبار من (100) سؤال موضوعي من نوع الاختيار من متعدد، الإجابة عنها إجبارية. ظلل بقلم الرصاص بشكل عامق دائرة التي تشير إلى الإجابة الصحيحة في المكان المخصص لذلك في نموذج الإجابة المرفق.

**المنسوجات**

1. تمر عملية إنتاج خيوط القطن بعدة مراحل مرتبة حسب تسلسلها كالتالي:

- تمشيط - سحب - تسرير - غزل
- تمشيط - تسرير - سحب - غزل
- تمشيط - غزل - سحب - تسرير
- تسرير - تمشيط - سحب - غزل

المقصود بعملية الحلنج للقطن: 2.

- فصل الشعيرات عن بعضها البعض
- تحويل الشعيرات إلى شكل شريط
- فصل الشعيرات عن البذور
- تنظيف القطن من الشوائب

تجرى عملية (التبنيض) للألياف الصوفية بغمرها في الماء مضافاً إليها:

- كربونات الصودا
- الأوكسجين
- الصابون
- هيبو كلورايت

تسمى العملية التي يتم بها فصل المادة الصمغية عن ساق النبات للتحليل الطبيعي عملية:

- المرسدة
- التعطين
- التكسير
- الغزل

من الأمثلة على الألياف النباتية اللاحانية: 5.

- الصوف
- الكتان
- الحرير
- القطن

لون القطن المقطوف (الخام): 6.

- أبيض مائل للرمادي
- أبيض مائل للسمار
- أبيض ناصع
- أبيض مزهري

يعرف النسيج الذي تتدخل خيوطه الطولية مع الخيوط العرضية بزاوية قائمة بالنسيج:

- المبردي
- الشبكي
- السادة
- الأطلسي

قماش (سجادة الصلة) هو من القماش: 8.

- المبردي
- الشبكي
- الأطلسي
- الوبري

تسمى العملية التي تظهر اللمعة للقماش، وتحسن مظهره وملمسه ضمن عمليات التجهيز بـ:

- التبييض
- حرق الوبرة
- المرسدة
- التشيشة

التجهيز ضد الكرمشة من العمليات التي تتم على الأقمشة وهي عمليات:

- مؤقتة
- دائمة
- طباعة
- صباغة

تعد عمليات التشيشة من عملية التجهيز: 11.


- المؤقتة
- الصباغة
- الدائمة
- الطباعة

بعد الريون من الألياف: 12.

- النباتية
- الحيوانية
- الصناعية التحويلية
- الصناعية

الألياف المعدنية التي تمتاز بقدرتها على مقاومة الاحتراق هي: 13.

14. من أهم مميزات الأقمشة المصنوعة من البوليستر:  
 أ- قدرتها العالية على امتصاص الرطوبة  
 ب- مقاومتها العالية للكرمشة والتجميد  
 ج- الانكماش عند الغسيل  
 د- سرعة امتصاص العرق والأحماض
15. الألياف التي تستطيع امتصاص ثلث وزنها من الرطوبة دون أن يظهر عليها الابتلال هي:  
 أ- الكتان  
 ب- الحرير  
 ج- البولي إستر  
 د- النايلون
16. يتم إضافة ملح الطعام إلى محلول الصباغة لأنه يساعد على:  
 أ- تثبيت الصبغة على القماش  
 ب- امتصاص الألياف لمادة الصباغة  
 ج- تقطيع المادة المراد صباغتها  
 د- سرعة انتقال الصبغة إلى الألياف
17. من الأقمشة المنسوجة بخيط واحد أقمشة:  
 أ- الستاير  
 ب- البداد  
 ج- التريكو  
 د- الشيفون
18. ارتداء الملابس المصنوعة من النايلون غير مريح في الجو الحار بسبب:  
 أ- تزيد ملائكته عند البال  
 ب- فلة امتصاصه للرطوبة  
 ج- ارتفاع كمية الطاقة اللازمة لقطعها  
 د- زيادة امتصاصه للرطوبة
19. التبييض عملية يقصد بها :  
 أ- توبيخ أحد وجهي النسيج  
 ب- إزالة اللون الطبيعي للخامات، وإعطائها اللون الأبيض  
 ج- تحسين ملمس القماش ولمعانه  
 د- زيادة وزن النسيج
20. يمثل الشكل المجاور النسيج :



- أ- المبردي  
 ب- الأطلسي  
 ج- السادة  
 د- التريكو

**ضبط الجودة**

21. مجموعة من الصفات والخصائص للسلعة أو الخدمة التي تؤدي إلى تحقيق رغبات معلن عنها هو تعريف بـ:  
 أ- الجودة  
 ب- المعايير  
 ج- أسس التصميم  
 د- قياس تكلفة الإنتاج
22. واحدة مما يأتي ليست من أهداف إدارة الجودة:  
 أ- زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة  
 ب- زيادة كفاءة المؤسسة الإنتاجية في إرضاء العملاء و التفوق و التميز  
 ج- زيادة إنتاجية كل عنصر من عناصر المؤسسة  
 د- فلة حرارية المنظمة و مرؤوتها في تعاملها مع المتغيرات
23. كلمة الجات (GAAT) اختصار ل:

- 1- الانقاقية العامة للتعارف و التجارة      ب- الانقاقية الخاصة للتجارة
- 2- الانقاقية المحدودة      د- الانقاقية العامة للزراعة
- 24. تعتمد فلسفة Kaizen على :**
- 1- التطوير المستمر      ب- إرضاء العميل و إشباع رغباته لأهميته
- ج- أهمية المنتج و العاملين      د- أهمية التكلفة العالمية
- 25. تم إصدار المواصفة الدولية لنظم (ISO 9000) في عام :**
- 1- 1987م      ب- 1977م
- ج- 1986م      د- 1976م
- 26. واحدة من العوامل الآتية ليست من العوامل المؤثرة على تكلفة التشغيل :**
- 1- أداء العمالة      ب- الخامات الأولية و مراحل التشغيل
- ج- الماكينات      د- مساحة المصنوع
- 27. من العوامل المؤثرة في عملية التشغيل في المصنوع :**
- 1- حجم المصنوع      ب- مدى تنميط المصنوع
- ج- مقدار التنوع في الإنتاج      د- جميع ما ذكر
- 28. بعد التأكيد من استمرار تنظيف الماكينات، و مراعاة التفتیش على المحاور الرئيسية بالماكينات من :**
- 1- برنامج الصيانة الوقائية      ب- برنامج الصيانة العلاجية
- ج- الصيانة الوقائية و العلاجية      د- لا شيء مما ذكر
- 29. الهدف من إجراء اختبار في كل مرحلة من مراحل التشغيل هو:**
- 1- الوصول بالمنتج بصورته النهائية بالمواصفات المحددة
- ب- الوصول بالمنتج إلى صورته النهائية بقليل من العيوب
- ج- الوصول بالمنتج إلى صورته النهائية بقليل من العوادم
- د- الوصول بالمنتج إلى صورته النهائية بالمواصفات غير المحددة
- 30. العملية التي تقوم على المراجعة و دراسة و تقويم عنصر أو أكثر من عناصر نظام الجودة في شركة ما هي:**
- 1- مراجعة الجودة      ب- تخطيط الجودة
- ج- اعتماد الجودة      د- تصميم نظام الجودة
- 31. (مجموعة من المميزات أو الإجراءات تستخدم لتوجيه و تطوير الإنتاج و اختيار المواد و طرق الإنتاج)  
هذا تعريف لـ:**
- 1- معايير الجودة      ب- مميزات الجودة
- ج- احتياجات الشركة      د- مصادر المعايير
- 32. بعد تقييم البضاعة على أنها مقلوبة من :**
- 1- النوع الثالث      ب- النوع الثاني
- ج- النوع الأول المتميز      د- النوع الأول
- 33. نظم تأمين الجودة الذي يقوم على (التعاون و مشاركة المصممين و المسوقين و مدراء الإنتاج و المتخصصين في الجودة) هو:**
- 1- تأمين الجودة أثناء الإنتاج      ب- تأمين الجودة ما بعد الإنتاج
- ج- تأمين الجودة قبل الإنتاج      د- تأمين الجودة قبل الإنتاج و بعده
- 34. غرزة السلسلة من – إلى :**
- 1- 105- 100      ب- 101 – 100
- ج- 114 – 100      د- 110 – 100
- 35. يتم اختيار الإبر بناء على:**
- 1- نوع آلة الخياطة و شكل الغرزة      ب- تشكيل الغرزة

- جـ- حجم الخيط و مميزات القماش**

تستخدم مكاوي البخار عادة في:

  - الكي النهائي لتشطيف الثوب
  - الكي للتشكيل

ـ جـ واحدة مما يأتي ليست من مصادر المعايير:

  - معايير الشركة
  - معايير الصناعة
  - معايير محدودة

ـ جـ واحدة مما يأتي ليست من الاختبارات التي تقوم بها شركات الملابس:

  - الفحص البصري
  - اعتماد المواصفات المعتمدة من قبل الشركة
  - فحص القدرة من أجل معرفة القدرة على الخياطة و العناية بها
  - الفحص بالملمس

ـ جـ تعد أقمشة الشراشف والأقمشة المثقبة والتريكو من الأقمشة:

  - الثابتة التي تنتج كل سنة
  - غير الثابتة
  - الموضة
  - الثابتة و الموضة

ـ جـ **Fancies** مصطلح يطلق على أقمشة:

  - الموضة
  - غير الثابتة
  - الموضة و غير الثابتة
  - الأقمشة الثابتة

صناعة الأقمشة

41. اخترعت آلة التريكو المستطيلة الشكل في عام :  
 1- 1665 م بـ 1770 م  
 2- 1775 م دـ 1865 م

42. " اسم الغرز :  
 1- العرضية بـ البسيطة  
 2- المضلعة دـ الرأسية جـ

43. ..... هو الوزن بالغرام لطول ثابت، ويستعمل لجميع الغزول :  
 1- NIK بـ RIB  
 2- DENIER دـ TEX

44. تثبت تختة الإبرة في آلة التريكو المستطيلة مع بعضها بزاوية ميل تقدر بـ :  
 1- 070° تقريباً بـ 090° تقريباً  
 2- 030° تقريباً دـ 060° تقريباً

45. البعد بين مركز إبرتين أو بلاتينين متجاورين على التخت الواحد هو :  
 1- الحذوة بـ التقسيم  
 2- الجيج دـ الصف

46. الجزء الذي يقوم بتشكيل أنواع عديدة من الغرز بواسطة كروت ذات رسوم معينة هو جهاز :  
 1- الشد بـ التأرجح  
 2- الخطاف دـ الجاكار

47. الخطاف واللسان و الساق و الكعب والمثبت جميعها أجزاء لـ :  
 1- إبرة آلة التريكو بـ العربة السفلية  
 2- العربة العلوية دـ جهاز الشد

48. يمكن إجراء الصيانة العلاجية لآلة التريكو من خلال:  
 1- التزييت الفعلي بـ التنظيف بقطعة قماش  
 2- استبدال الإبر دـ إزالة العبار باطراء المضغوط

49. قماش التريكو الذي يكون بوجهين متشابهين، و ظهر أضلاعه الطولية متقاربة على الوجهين، هو ملمس:  
 أ- غير متزن      ب- الجاكارد  
 ج- أساسي      د- متزن
50. القماش الملمس الذي يكون استهلاكه للخيط كبيراً و مرونته قليلة في الاتجاهين الطولي والعرضي، هو:  
 أ- ملمس 2/2      ب- الملمس الإنجليزي  
 ج- ملمس 1/1      د- الملمس الأساسي
51. عند صعوبة سحب الخيط من الكونة و تقطشه، يتم علاجه من خلال:  
 أ- تنظيف عجلة الاحتakan  
 ب- لف الخيط حتى نهايته  
 ج- تغيير لون الخيط  
 د- إرخاء الشد على حلقات جهاز التشميع
52. يظهر توسيع حواف القماش والعرض المتغير على طول القماش بسبب:  
 أ- اختلاف السحب على القماش المنتج      ب- استخدام الإبر غير المناسب  
 ج- عدم استخدام جهاز التأرجح      د- حركة رأس الإبرة صعبة
53. لتصميم أي نسيج يستخدم المصمم ورقاً:  
 أ- ملون      ب- أبيض  
 ج- مربعات      د- زبدة
54. البراسل التي تعطي قوة أكثر للقماش وحماية من التمزق هي البراسل:  
 أ- العادية      ب- الشريطية  
 ج- المشقوفة      د- الزخرفية
55. الوسيلة التي يتم بواسطتها إمرار خيط اللحمة داخل النفس بعرض القماش ذهاباً وإياباً هو:  
 أ- المطواه      ب- المشط  
 ج- الحوارس      د- المكوك
56. إضافة المادة المقوية كالنشا ، أو الجلاتين لخيوط السداء ، لتعطيها نعومة ومتانة هي عملية:  
 أ- التبويش      ب- التسدية  
 ج- التطريرج      د- اللقي
57. الأقمشة التي تظهر على شكل خطوط مائلة إلى جهة اليمين أو اليسار هي أقمشة:  
 أ- الأطلس      ب- المبرد  
 ج- المزخرفة      د- السادة
58. التراكيب النسيجية التي تستعمل للحصول على قماش ذي سطح أملس لامع هي:  
 أ- الأطلس      ب- المبرد  
 ج- السادة      د- المعلق
59. القماش الذي يتخلل النسيج فيه خيط إضافي إما من السداء أو من اللحمة هي الأقمشة:  
 أ- السادة      ب- الملمس  
 ج- الأطلسية      د- الوبيرية
60. توزيع الخيوط على أبواب المشط هو:  
 أ- اللقي      ب- التسدية  
 ج- التبويش      د- التطريرج

### مقدمة في صناعة الألبسة

61. من أوائل مصممي الأزياء في العالم هي:  
 أ- ماري أنطوانيت      ب- ميري كوانت  
 ج- روز بيبين      د- دونا كارن

62. تميز ملابس الرجل ذي الثقافة الرفيعة بأنها:  
 أ- مليئة بالحيوية والنشاط  
 ب- ملابس كلاسيكية محافظة  
 ج- رافضة للمظاهر غير الرجالية

63. د- من الأزياء الممنوعة لقيمتها، بعض النظر عن سعرها  
البلد الذي يمتاز بقدرته على إنتاج الملابس الرخيصة الثمن:
- أ- هونغ كونغ
  - ب- برلين
  - ج- فنلندا
  - د- ميلانو
64. ..... من الدول الاسكندنافية، ومتىز بملابس باهظة الثمن:
- أ- السويد
  - ب- الدنمارك
  - ج- النروج
  - د- فنلندا
65. التغير الدائم للموضة هو ظاهرة صحية والذي يعطي القرار النهائي في قبولها أو رفضها هم:
- أ- التجار
  - ب- وسائل الإعلام
  - ج- المستهلكون
  - د- المصممون
66. توظف الشركات أشخاصاً للتأكد من البضاعة، التي يتم تسليمها لبائع التجزئة، في حالتها الفضلى لضمان إرضاء المستهلك، هذه وظيفة:
- أ- مراقب النوعية
  - ب- المفصل القاص
  - ج- صانع النماذج
  - د- المصمم المساعد
67. الألياف الطبيعية هي المفضلة لدى غالبية المستهلكين ومن أكثرها شيوعاً:
- أ- الصوف
  - ب- الكتان
  - ج- القطن
  - د- الحرير
68. يتركز إنتاج ألياف الصوف الطبيعي في:
- أ- مصر
  - ب- أستراليا
  - ج- اليابان
  - د- فرنسا
69. الحرير الصناعي من الألياف الصناعية ويعرف بـ:
- أ- الليكرا
  - ب- السباندكس
  - ج- الريابون
  - د- النايلون
70. مرحلة الصباغة التي تعد من أكثر المراحل تكلفة هي الصبغ على شكل:
- أ- قطعة
  - ب- ألياف
  - ج- خيوط
  - د- كساء
71. من تشطبيات الأقمشة المحسنة للوظيفة هي:
- أ- المرسدة
  - ب- الصقل
  - ج- مقاومة النار
  - د- تخفيض اللمعان
72. صناعة الملابس النسائية لها العدد الأكبر من مواسم البيع في السنة، ويكون عدد العروض لها:
- أ- مرتين
  - ب- أربع مرات
  - ج- ست مرات
  - د- ثانية مرات
73. القماش الذي أصبح زياً عالمياً للناس في جميع المراحل العمرية:
- أ- الفرو
  - ب- الجلد
  - ج- الحرير
  - د- الجينز
74. عدد المواسم التي يتم من خلالها بيع الملابس الرجالية هي:
- أ- أربعة مواسم
  - ب- ثلاثة مواسم
  - ج- موسم واحد
75. يعد من المكمّلات التي يمكن أن تستخدم في إنتاج الملابس هو :
- أ- التطرير
  - ب- القص
  - ج- التجميغ
  - د- القماش
76. من أهم عناصر تصميم المجموعة الملابسية وتطويرها:
- أ- التوازن
  - ب- الباترون

- |  |
|--|
| <p><b>77.</b> روبرت لي موريس من أشهر مصممي :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ج- القماش</li> <li>- ب- الخيوط</li> <li>- ج- الأذنية</li> <li>- د- الحقائب</li> </ul> <p><b>78.</b> يتضمن تحريك العين بأي اتجاه خلال وضع العديد من الأشكال المتشابهة تماماً ، فذلك يعني وجود :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ج- ايقاع</li> <li>- ب- تكرار</li> <li>- د- تعاقب</li> </ul> <p><b>79.</b> وسيلة الإعلام التي تعد من أكثر الطرق فاعلية للوصول إلى قسم خاص في السوق ، ومن مستخدميها باعة التجزئة هي :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ج- انسجام</li> <li>- ب- تكرار</li> <li>- د- إيقاع</li> <li>- ج- البريد الإلكتروني</li> <li>- ب- المجلات</li> </ul> <p><b>80.</b> من أهم عناصر التقييم المرئي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ج- عارضات الأزياء</li> <li>- د- الأدوات والأثاث</li> <li>- ب- تنسيق الديكور</li> <li>- ج- الراديو</li> <li>- ج- التلفزيون</li> </ul> |
|--|

**تصميم الموضة**

- |   |
|---|
| <p><b>81.</b> تصميم قطعة الملابس الذي يمثل الشكل الجرسي :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ج- التبورا الأساسية</li> <li>- ب- البلوزة الضيقة</li> <li>- ج- التبورا الكلوش</li> <li>- د- البلوزة بمقاسات عريضة</li> </ul> <p><b>82.</b> يفضل الابتعاد عن الكسرات أو الكالونيهات أو القصات في خياطة الأقمشة:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ج- ذات النقوش الكبيرة</li> <li>- ب- المقلمة بخطوط رفيعة</li> <li>- ج- ذات النقوش الصغيرة</li> <li>- د- السادة</li> </ul> <p><b>83.</b> تظهر الخطوط في الشكل الأنبوبي لتصميم الأزياء :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ج- ملائفة للجسم و على شكل مخروط</li> <li>- د- قريبة من الجسم و على شكل مخروط</li> <li>- ب- قريبة من الجسم في الأعلى</li> <li>- ج- قريبة من الجسم و مستقيمة</li> </ul> <p><b>84.</b> يحقق وضع البروش في موقع بارز من الفستان:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ج- التكامل</li> <li>- ب- التركيز</li> <li>- ج- الوحدة</li> <li>- د- التاسب</li> </ul> <p><b>85.</b> يكون الأساس عند تصميم تبورا بكسرات متساوية على جانبي خط الوسط هو :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ج- التوازن المتماثل</li> <li>- ب- الإيقاع المدرج</li> <li>- ج- الوحدة</li> <li>- د- التاسب</li> </ul> <p><b>86.</b> الأقمشة السميكة الخشنة تناسب تصاميم ملابس الأجسام :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ج- البدينة الطويلة</li> <li>- ب- البدينة القصيرة</li> <li>- ج- البدينة الطويلة</li> <li>- د- البدينة القصيرة</li> </ul> <p><b>87.</b> يحقق استخدام الألوان المتقاربة عند تصميم الملابس:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ج- التكامل</li> <li>- ب- التراكيز</li> <li>- ج- التضاد</li> <li>- د- الانسجام</li> </ul> <p><b>88.</b> الخطوط في تصميم قطعة الملابس التي تناسب الأكتاف الضيقة هي :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ج- الطولية</li> <li>- ب- العمودية</li> <li>- ج- المائلة</li> <li>- د- الأفقية</li> </ul> <p><b>89.</b> يعتمد اختيار قصات الملابس على :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ج- لون البشرة</li> <li>- ب- شكل الجسم</li> <li>- ج- لون الشعر</li> <li>- د- لون العيون</li> </ul> <p><b>90.</b> يظهر التناسب الجيد في التصميم في :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ج- تدرج سماك الخطوط الأفقية</li> <li>- ب- الكسرات الإشعاعية</li> <li>- ج- تكرار الخطوط والألوان في النقوش</li> <li>- د- جسم الإنسان ذي النسب النموذجية</li> </ul> |
|---|

91. يستخدم مصممو الأزياء الخطوط المنحنية للأسباب الآتية :

- أ- التقليل من عرض الجسم
- ب- الزيادة في عرض الجسم
- ج- التقليل من طول الجسم
- د- التقليل من ضخامة الجسم

92. وحدة الطول المستخدمة في رسم قوام المرأة (المانيكان) هي :

- أ- الساق
- ب- الرأس
- ج- عرض الخصر
- د- الجزء

93. تتصح المرأة السمينة أن تبتعد عن اللباس المقمم بالخطوط :

- أ- الطولية
- ب- الأفقية
- ج- المائلة
- د- الرفيعة

94. يعد ارتداء قميص بجيوب متشابهة على جانبي خط منتصف الأمام تطبيقاً لمبدأ :

- أ- التوازن
- ب- الوحدة
- ج- الإيقاع
- د- التنااسب

95. عند رسم المانيكان نجد خط الخصر يمر عند نهاية خط الوحدة :

- أ- الثانية
- ب- الأولى
- ج- الرابعة
- د- الثالثة

96. يظهر التوازن غير المتماثل في تصميم ملابس :

- أ- العمل
- ب- السهرة
- ج- الرياضة
- د- النوم

97. يظهر الجسم في تصميم الفستان ذي القصات (البرنس) وفتحة من الأمام بأزرار:

- أ- أطول مما هو عليه
- ب- أقل طولاً و عرضاً
- ج- أعرض مما هو عليه
- د- أقل طولاً و عرضاً

98. خط البرنس في الملابس هو من الخطوط :

- أ- الأفقية
- ب- المائلة
- ج- المتعرجة
- د- الطولية

99. يبدو التصميم الذي يخلو من نقطة السيادة:

- أ- أكثر جمالاً
- ب- أكبر مسافة
- ج- أصغر مسافة
- د- مملا

100. تحقق الثنائيات (الدرامية) حول القبة (الياقة المستديرة) أحد أسس التصميم و هو :

- أ- الإيقاع المتدرج
- ب- الإيقاع الإشعاعي
- ج- التوازن المتماثل
- د- التوازن من أسفل إلى أعلى

انتهت الأسئلة